

讓您了解 對抗新冠病毒變異毒株 Omicron 株疫苗

為何需要接種？

以往從 12 月底到 1 月之間感染新冠病毒者都會增加

從 12 月到 1 月之間感染新冠病毒者會增加。新冠疫苗可有效的預防感染後病情加重、發燒、咳嗽等症狀。現在已開始接種 Omicron 毒株新疫苗，建議您盡快接種。

※Omicron 毒株也是一種新冠病毒，已有許多人確診了， 很容被感染，請多注意。

對象


接種第 2 劑至第 4 劑後經過 3 個月以上的 12 歲及以上者

費用

免費 ¥0

地點

居住地的市町村 會場・醫院



接種有何好處？

新疫苗比之前的疫苗更有保護效力

對抗 Omicron 毒株新疫苗含有 Omicron 毒株的成分，因此有望比以前的疫苗更有效地防止確診者病情加重及避免被感染。

疫苗可混打嗎？

接種與之前施打過的不同廠牌的疫苗也很安全

對抗 Omicron 毒株新疫苗與之前接種的第 1 至第 4 劑疫苗

即使不同廠牌也很安全，可混打。

無論是對抗 BA.1 或 BA.4-5 的疫苗，重要的是請盡早接種疫苗

接種是否安全？

不良反應與第 2 劑至第 4 劑接種後大致相同

輝瑞和莫德納疫苗的不良反應與之前接種的大致相同

- ◆ 曾感染新冠病毒者也請接種對抗 Omicron 毒株新疫苗
- ◆ 疫苗接種後請繼續採取預防感染新冠病毒措施
- ◆ 請勿強迫周邊的人施打疫苗
- ◆ 請勿歧視沒接種疫苗者

若有不明之處，請致電諮詢。（需負擔電話費）

有關接種券及 接種會場・醫院之預約等	居住地的政府機關
有關疫苗及 接種後之症狀等	群馬新冠疫苗專線 0570-783-910 （24 小時 19 種語言）
上述以外之諮詢	群馬外國人綜合諮詢中心 027-289-8275 （週一～週五 9：00～17：00 5 種語言）
疫苗詳情	厚生労働省  群馬縣 

注意

尚未接種第 1、2 劑者，不能接種對抗 Omicron 毒株疫苗。

第 1、2 劑疫苗施打即將結束，請盡早接種。